# 動脈硬化検査とは?

### 検査はこんなに簡単です

ペッドに横になって 心音マイク、カフを付けます。



- 2 血圧を計るのと同じ要領で、 わずか4分程度で検査終了。
- 結果はすぐに出ます。 その場で先生から説明を 受けることができます。



この検査は当院でできます。 ご希望の方は受付へお申し出ください

富山逓信病院

監修:病院長高田正信先生

制作・発行: フクダ電子株式会社 <sub>東京都文京区本郷3-39-4</sub> 動脈硬化検査を 受けてみませんか?


検査から診断~治療まで





### 動脈硬化とは?

血管の弾力性が失わ れ、硬くなったり血管壁 にコレステロールなど がたまり、内径が狭く なって血液の流れが悪 くなった状態を動脈硬 化といいます。



コレステロールなどが たまって狭くなった血管

### 動脈の硬さ

### **CAVI**(キャビィ):

心臓から足首までの

# 動脈の硬さの程度

を表す指標です。

CAVI値が9.0以上で、動脈硬化の可能性があります。

### 動脈の詰まり


#### *ABI* (エービーアイ):

足関節上腕血圧比は

# 足の動脈の詰まりの程度

を表します。

この値が0.9を下回ると、動脈が詰まり気味で血流が 悪くなっている可能性があります。



### 動脈硬化の危険因子

#### 既往歴は?

- 高血圧(
- 糖尿病(
- 脂質異常症(

#### 動脈硬化が進むと…

- 脳出血
- 脳梗塞
- ●心筋梗塞
- 狭心症
- 閉寒性 動脈硬化症等



命にかかわる病気に つながります。



#### 食事による改善

運動による改善

ストレス解消をかねて、

ウォーキングなど

言われています。

有酸素運動を週に2回、

良い効果が期待できると

1回30分以上取り入れると

適度な運動を習慣にしましょう。

食べ過ぎに注意し、規則正しい 食事をしましょう。

野菜や海草類を取りましょう。いわしやさばなど のEPAを多く含む青魚を摂取するように心掛け ましょう。



#### 薬物による治療

動脈硬化の危険因子の改善、合併症予防のために、 脂質異常症治療薬(脂質異常症)・降圧薬・カルシウム 拮抗薬(高血圧):血管拡張剤:血栓溶解剤(閉塞性 動脈硬化症)などを使用することがあります。



上記の療法については、主治医の先生の指導に 従って行いましょう。

# 検査結果は?

- □ 心電図異常(
- 肥満(
- 血管年齢(
- ] クレアチニン( (腎機能)

#### 生活習慣は?

- □ 食事(
- 運動(
- たばこ・酒(
- □ ストレス(

# 日本人の死因の25%は動脈硬化?!


動脈硬化は

生活習慣病です。

次のような事に気をつけて

予防に努めましょう。

動脈硬化が大きな原因となる疾患2つを合わせると、 死因の25%を占め、これはガンにも並びます。



平成26年 厚生労働省人口動態統計